



Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Карачаево-Черкесская Республика РФ
Адрес базовой организации: г. Черкесск, ул. Доктора 86
Главный эксперт: Элина Марина Павловна 8.925-657-18-25
Технический эксперт: Хусниева Аминат Хусниевна 8.909-494-38-98
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 9
Количество конкурсов (лотов): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: 20.03.2023 - 24.03.2023

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Должно быть искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 вышата по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)
Контуры заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): требуется
Покрывало пола: плитки или наливные полы
Подсветка/отделение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подсветка свежего воздуха (при необходимости): не требуется

Table with 7 columns: №, Наименование, Краткое (рабочее) техническое характеристики, Вид, Количество, Единица измерения, Итоговое количество, Рекомендации представителям индустрии (указывается конкретное оборудование). Rows include items like 'Шафр пищевой заморозки', 'Термометр инфракрасный', 'Микроволновая печь', etc.

ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НА УСЛОВИЯХ РАБОТЫ)

Table with 7 columns: №, Наименование, Краткое (рабочее) техническое характеристики, Вид, Количество, Единица измерения, Итоговое количество, Рекомендации представителям индустрии (указывается конкретное оборудование). Rows include items like 'Льдогенератор', 'Коптильный пистолет', 'Гомогенизатор (комплект станков + ножи)', 'Термомиксер', 'Настольный куттер', 'Профессиональный куттер-блендер с подогревом', 'Детциратор', 'Блендер погружной', 'Контейнер и крышка для погружного термостата', 'Кухонная посудомоечная машина', 'Зенг выжимной', 'Печь-коптильня', 'Термомиксер'.

15	Макаронаварка	Макаронаварка, 270x417x315 мм, 3 кВт; 220 В; настольная; макаронные изделия, польсовые изделия, оладьи, шниц, мороженые продукты и т.д.; корпус из нерж. стали AISI 304, в комплекте 1 корзина (75x198x198 мм); особенности: без подключения к водопроводу, 6-позиционный термостат; откидные нагревательные элементы для простой мойки; защита от сухого хода; объем ванны 5 л. Вес (без упаковки) 11 кг	Оборудование и инструменты	1	шт	1
16	Пароварка	Пароварка, 680x870x700 мм, 15,5 кВт; подключение 380 В, ванна 1; Вместимость: 3 л; Рабочая температура (GN 1/1): Расстояние между нагревательными: 80 мм; Говорит: режим: от 50 до 122 °C; Макс. давление: 1,2 бар; Программируемый запуск; Блокирование водонагревателя; Автоматическая и программируемая очистка в водонагревателе; Автоматическая система понижения давления в камере; Контроль давления; Герметичное закрытие; система с автоматическим защитным блокированием и разблокированием; Термометр; Теплоизоляция с керамическим волокном; Внутренний слив и съемные боковые стойки для облегчения чистки; Поддон для сбора конденсата под дверью; регулируемые ножки	Оборудование и инструменты	1	шт	1
17	Гомогенизатор ручной с ножками и стержнями	СН-10160V				
18	Рисоварка	Рисоварка, 445x445x386 мм, 1,45 кВт; 30 порций; 220-240 В 50 Гц; 5,4 литра (30 порций); Подогрев, Антипригарное покрытие	Оборудование и инструменты	5	шт	5
19	Сковорода для WOK индукционная	Сковорода нерж. Ø=240/50 профес. (3-ное дно) индукция	Оборудование и инструменты	1	шт	1
20	Плита индукционная WOK	Нижняя НХN-IC700. Высота 110 мм. Ширина 660 мм. Длина 396 мм. Подключение, В 220. Мощность, кВт 7 кВт. Страна производитель Китай	Оборудование и инструменты	1	шт	1
21	Гриль Salamander	Материал эмалированной чугуи. Сковорода предназначена для гриля. Квадратная -24x24 см	Оборудование и инструменты	5	шт	5
22	Сковорода для гриль-сковорок	Сковорода для гриль-сковорок, 120x140x210 мм, 0,11 кВт	Оборудование и инструменты	1	шт	1
23	Гриль лавовый	Гриль с электрической лавой, 590x500x305мм, 5 кВт; Корпус из нерж. ст. 2 зоны нагрева; 220 В; жарочная поверхность: решетка; электронная система управления; 10 подогревателей	Оборудование и инструменты	1	шт	1
24	Вафельница Электровафельница	Волк F1802 Потребляемая мощность 2200 Вт Автоматическое регулирование 5 Автоматическое регулирование 12 Режимы: колка льда, приготовление коктейлей, суп, турбо режим Количество скоростей 12 Автоматический выбор скорости 12	Оборудование и инструменты	5	шт	5
25	Машинка для приготовления пасты ручная. Пассадон для ризотто, спагетти, феттучине, спагетти, тальятелли	Это традиционная хромированная машинка для приготовления домашней пасты и риса.	Оборудование и инструменты	5	шт	5
26	Кремер - сифон из нержавеющей стали + воронка сито + набор посуды + набор для быстрой деаэрации жидкостей	Объем 0,5 л	Оборудование и инструменты	5	шт	5
27	Кремер - сифон из нержавеющей стали + воронка сито + набор посуды + набор для быстрой деаэрации жидкостей	Объем 0,25 л	Оборудование и инструменты	5	шт	5
28	Крутилка тарелка для декорирования	Диаметр диска 215 мм Высота 60 мм Максимальная скорость 60 об/мин	Оборудование и инструменты	5	шт	5
29	Молекулярный сублиматор	Объем камеры 0,25 м³, остаточное давление 3-5 Па, интервал температуры -60-80 °C	Оборудование и инструменты	5	шт	5
30	Репорный испаритель	Размеры: 380x400x92 мм Масса: 23 кг Мощность нагрева 1300 Вт Диапазон температур: от комнатной до +180 °C	Оборудование и инструменты	1	шт	1
31	Плита пастовой заморозки	Это уникальное инновационное оборудование для домашней пасты. Это универсальное инновационное оборудование для домашней пасты. Это универсальное инновационное оборудование для домашней пасты.	Оборудование и инструменты	1	шт	1
32	Центрифуга для молекулярной кухни	Этот прибор предназначен для разделения смесей жидкостей и твердых веществ, имеющих разную удельную массу, с помощью центрифугирования. Максимальная скорость вращения: 3444 об/мин	Оборудование и инструменты	1	шт	1
33	Аппарат для приготовления в вакууме	Тип с вакуум, объем 10,5 л, температура +10-150 °C	Оборудование и инструменты	1	шт	1
34	Кастриол сковородка для индукционной плиты	Объем от 3,5 л Размеры: 20 см x 24 см x 28 см	Оборудование и инструменты	5	шт	5
35	Вакуумная кастрюля для индукционной плиты	Материал: Алюминий, Бакелит, силикон цвета E8401 LCP, нержавеющая сталь ST304 Покрытие: Высокотехнологическая обработка алюминия, эмаль, керамическое покрытие Мощность, кВт 2 Напряжение, В 220 Габариты, мм 155x203x377 Рабочая температура, °C от 24 до 99,9 Большой сенсорный дисплей 5" с экраном защиты IP 67 Максимальная рабочая глубина - 20 см Максимальный рабочий объем - 80 л	Оборудование и инструменты	5	шт	5
36	Погружной термостат	Мощность, кВт 2 Напряжение, В 220 Габариты, мм 155x203x377 Рабочая температура, °C от 24 до 99,9 Большой сенсорный дисплей 5" с экраном защиты IP 67 Максимальная рабочая глубина - 20 см Максимальный рабочий объем - 80 л	Оборудование и инструменты	3	шт	3

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв м (5*6 метра)
Освещение: Дополнительно требуется искусственное освещение (не менее 200 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключение к сети 220 Вольт
Контуры заземления для электротехники и сети слабых токовых подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: плитка или наливные полы
Подведение/отведение ГВС (при необходимости): не требуется
Подведение/отведение ГВС (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рабочие) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (ожидается конкретное оборудование)
1	Стол	Парта двухместная	Мебель	1	шт	1	
5	Стол	Офисный или учебный стол	Мебель	1	шт	1	
3	Защитный шкафчик (Локер)	Не менее 10 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	Мебель	1	шт	1	
4	Гладильная доска	Многофункциональная гладильная доска Размер гладильной платформы: 1200x500 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы - 100% хлопок, поролон 6 мм, эластичный. Мощность: 350Вт Напряжение: 220В Вес: кг - 14,4	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
5	Утюг (с функцией пара)	Движение пара, max: 3 бар Регулятор подачи пара под высоким давлением кратковременная Функция вертикального глажения Металлический фойер, сик.: 1,5 литра Подогрев утюга: металл Ручка утюга: профила Мощность: 1950Вт Напряжение: 220В Вес: кг.: 5,4	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
6	Стакан для отпаривания	Мощность - от 1900 Вт, 20-30 гр/мин - оптимальная и наиболее распространяемая мощность парового утюга	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
7	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (не менее 14 крючков)	Мебель	1	шт	1	

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв м (5*6 метра)
Освещение: Дополнительно требуется искусственное освещение (не менее 200 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 6 розеток на 220 Вольт (2 кВт), 2 штепсера по 6 розеток
Контуры заземления для электротехники и сети слабых токовых подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: плитка или наливные полы
Подведение/отведение ГВС (при необходимости): не требуется
Подведение/отведение ГВС (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рабочие) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (ожидается конкретное оборудование)																																																										
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Упл.ел ВУД/Ш/П/наличие 5570, 15,6, Штета Сису пб 7200 2,3ТГц, 8ГБ, 10000ГБ, AMD Radeon 530-4096 МБ, DVD-RW/CD-RW, 5570-3756, чередный	Оборудование ИТ	2	шт	2																																																											
2	Принтер А4 лазерный/цветной	Принтер Canon imageCLASS LBP6030, цвет лазерная печать, 18 стр/мин. Макс. Формат печати А4 (210x297 мм). Макс. размер отпечатка: 216x297 мм. Интерфейсы: USB	Расходные материалы	2	шт	2																																																											
3	Стол	Двухместная парта или офисный стол	Мебель	6	шт	6																																																											
4	Стол	Офисный стол (С/С/СМ 7/22)	Мебель	12	шт	12																																																											
5	Проектор	Проекторная технология - LCD, разрешение 1024 x 768, яркость 3100lm, контраст 10000:1, поддерживает HDMI, максимальный размер экрана 300", уровень шума 28дБ, цвет - белый, комплектуется пультом дистанционного управления, вес 2 кг	Оборудование ИТ	1	шт	1																																																											
6	Экран для проектора	7	Пилоот, 6 розеток	Настольный экран, 114*114, диагональ 70 Тип сетевой вилки: Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В. Номинальный сила тока 10 А.	Оборудование ИТ	1	шт	1		8	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Количество розеток: 6 Салфетка вискозная шт - 2	Оборудование ИТ	2	шт	2		9	Одноразовые полотенца. Рулон.	Полотенца бумажные бытовые, спицы 2 шт., 2-х слойные (2x18 м), 22x23 см, белое	Расходные материалы	2	шт	2		10	Одноразовые салфетки	Тип салфеток: бумажные; Размер салфеток: 240x240 мм; Количество слоев: 1; Цвет бумаж: белый; Количество салфеток в упаковке: 10шт	Расходные материалы	4	шт	4		11	Защитный шкафчик (Локер)	Не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	Расходные материалы	4	шт	4		12	Мусорная корзина	Офисная, для мусора	Мебель	1	шт	1		13	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	Мебель	2	шт	2					Мебель	3	шт	3	
7	Пилоот, 6 розеток	Настольный экран, 114*114, диагональ 70 Тип сетевой вилки: Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В. Номинальный сила тока 10 А.	Оборудование ИТ	1	шт	1																																																											
8	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Количество розеток: 6 Салфетка вискозная шт - 2	Оборудование ИТ	2	шт	2																																																											
9	Одноразовые полотенца. Рулон.	Полотенца бумажные бытовые, спицы 2 шт., 2-х слойные (2x18 м), 22x23 см, белое	Расходные материалы	2	шт	2																																																											
10	Одноразовые салфетки	Тип салфеток: бумажные; Размер салфеток: 240x240 мм; Количество слоев: 1; Цвет бумаж: белый; Количество салфеток в упаковке: 10шт	Расходные материалы	4	шт	4																																																											
11	Защитный шкафчик (Локер)	Не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	Расходные материалы	4	шт	4																																																											
12	Мусорная корзина	Офисная, для мусора	Мебель	1	шт	1																																																											
13	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	Мебель	2	шт	2																																																											
			Мебель	3	шт	3																																																											

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
 Площадь зоны: не менее 20 м.кв (5*4 метра)
 Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)
 Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
 Электрчество: 2 точки на 220 Вольт (2 кВт) - 2 тропинки
 Контур замещения для электротехники и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
 Покрытие пола: плитка или наливные полы
 Подсветка/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
 Подведение свежего воздуха (при необходимости): не требуется

Детские комнаты

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Пилоны из нержавеющей стали	Материал-нержавеющая сталь, страна - Россия, предназначения для использования в пище	Оборудование и инструменты	20	шт	20	
2	Ножи из нержавеющей стали	Материал-нержавеющая сталь, страна - Россия, предназначения для использования в пище	Оборудование и инструменты	20	шт	20	
3	Ложки из нержавеющей стали	Материал-нержавеющая сталь, страна - Россия, предназначения для использования в пище	Оборудование и инструменты	20	шт	20	
4	Тарелки одноразовые	Бренд Мистерия, тип -картонно одоразовые, материал - пластик, цвет - белый, Диаметр 205 мм	Оборудование и инструменты	100	шт	100	
5	Столы	ПНД(ХВ) 1400x750, столешница не тоньше 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	Мебель	8	шт	8	
6	Мусорная корзина	Материал пластик, размер 428x25 см	Мебель	2	шт	2	
7	Кухарь 19 а	Арена Web QD, Модель -Настольный, Цвет-Белый, Страна производства-Китай, Оснащение - Электронное	Мебель	1	шт	1	
8	Термометр инфракрасный	БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР DT-4800В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ высокое быстродействие точное бесконтактное измерение температуры сопоставимый дизайн и ровная поверхность рукоятки автоматическое считывание показаний (Data Hold) выбор шкалы измерения: °C или °F отображение максимального значения температуры (MAX) жидкокристаллический экран с подсветкой автоматический выбор диапазона значений, единица измерения - 0,1 °C (0,1°F)	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
9	Весы настольные электронные (профессиональные)	Наибольший предел взвешивания не менее 3кг наименьший предел взвешивания не более 5г	Оборудование и инструменты	1	шт	1	

Средства труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Кухарь для воды	Арена Web QD, Модель -Настольный, Цвет-Белый, Страна производства-Китай, Оснащение - Электронное	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
2	Огнетушитель углекислотный (УУ-1)	Огнетушитель порошковый ОП-4 предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А,В,С) или В,С в зависимости от типа применяемого порошка.	Охрана труда	3	шт	3	
3	Набор первой медицинской помощи	Укомплектован в соответствии с приказом Министрства здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации №Об утверждении требований к комплектации аптечек Министрства Медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам №102н от 05.03.2011г.	Охрана труда	2	шт	2	

Средства размещения

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
 Площадь зоны: не менее 20 м.кв (5*4 метра) кв.м.
 Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)
 Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
 Электрчество: 2 точки на 220 Вольт (2 кВт)
 Контур замещения для электротехники и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
 Покрытие пола: плитка или наливные полы
 Подсветка/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
 Подведение свежего воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол противоударный	1800x600x850,допустимо без борта. С антурной металлической основой, 4-ух ног	Оборудование и инструменты	3	шт	3	
2	Весы настольные электронные (профессиональные)	Наибольший предел взвешивания не менее 3кг наименьший предел взвешивания не более 5г	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
3	Плита индукционная	Плита индукционная стационарная или настольная, 2 тропинки	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
4	Холодильный шкаф	Объемом не менее 300л	Оборудование и инструменты	3	шт	3	
5	Морозильный шкаф (морозильный ларь)	Объемом не менее 300л	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Ванна моечная ЭКОНОМ ЦВ ВМС02-480ЦДК-М 1120x500x700(800) мм Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 - 0,6 мм, с отверстием диаметром 52 мм для установки выпускного трубопровода регулировать высоту ванны. Ванна оснащается полкой-ришеткой.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
7	Смеситель для горячей и холодной воды	"ДАМЛКА" SPACE 10000. Высота излива:170 мм Высота струи:120 мм.Изготовлен из латуны	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
8	Столешка 4х уровневый	Ступи СК 9(11-1200, 9-500, 11-1800, 4). Вид стали AISI 430 нержавеющей стали	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
9	Ножи повара	Набор кухонный ножей (поварская тройка) Samura Nakaiji SHR-0220B/K. Материал нержавеющей сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	Оборудование и инструменты	1	набор	1	
10	Набор разделочных досок, пластиковые	Минимальные размеры Н-18,1-600,В-400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричнева. Не меньше этих размеров.	Оборудование и инструменты	1	набор	1	
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Высота, 170 мм. Длина 400мм, Ширина 355мм. Страна производитель: Россия, материал полипропилен	Оборудование и инструменты	10	шт	10	
12	Стол	ПНД(ХВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	Мебель	1	шт	1	
13	Стул	Офисный, без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	Мебель	1	шт	1	
14	Корзина для мусора	Бак мусорный пластиковый с крышкой 20л	Мебель	2	шт	2	

Комната хранения тугоболтов

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
 Площадь зоны: не менее 6 м.кв (3*2 метра) кв.м.
 Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)
 Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
 Электрчество: не требуется
 Контур замещения для электротехники и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
 Покрытие пола: плитка или наливные полы
 Подсветка/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
 Подведение свежего воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол	ПНД(ХВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	Мебель	1	шт	1	
2	Стул	Офисный, без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	Мебель	1	шт	1	